N° 43. Mercredi, 30 Mai 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

SON ET Cie, ÉDITEURS

, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

t Départements. . . . . 10 fr.

postale . . . . . 15 fr.

onnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

CLES ORIGINAUX

FOY. Quantité de gens simplement atteints de lo-colite muco-membraneuse ou sableuse sont ment opérés d'appendicite qu'ils n'ont pas.

IOUVEMENT MÉDICAL

IME. Constipation habituelle et inflammations tes du péritoine.

IRÈS

française d'otologie, de laryngologie et de rhi-ie. Session de 1906 (*suite*).

NICATIONS DIVERSES : Ostéomyélite cranienne enva-nte consécutive à une sinusite frontale maxillaire. téomyélite du frontal consécutive à une pansinu-pérée. Thrombo-phlébite suppurée des sinus lon-inal supérieur et latéral. — Résection du crâne ostéomyélite chronique. — Des procédés autoplas-s dans la cure radicale de l'otorrhée. — Du pro-de Liebenmann pour la plastique du conduit if membraneux et du pavillon de l'oreille dans lement pétro-mastoïdien. — Danger des interven-incomplètes dans les suppurations mastoïdiennes. omme de la bifurcation des bronches. Considéra-sur la valeur diagnostique de la toux de compres-dans les tumeurs du médiastin. — Deux cas d'éli-tion spontanée de l'étrier. — Trois observations lusion osseuse congénitale des choanes. — Faits ques d'otologie. — Suture du nerf facial au nerf glosse. — Epilepsie d'origine nasale. — Contribu-à l'étude de l'antrite suppurée latente. — Faut-il er ou laisser ouverte la plaie rétro-auriculaire l'évidement pétro-mastoïdien ? — Deux opérations nusite frontale. Procédé de Killian et de Jacques. 71 cas de déformations diverses du septum nasal és par des procédés chirurgicaux. — Méningite gine otique guérie par évidement pétro-mastoïdien. e la rhinite fibrineuse ou membraneuse et de ses orts avec la diphtérie nasale. — Troubles auricu-s comme premiers symptômes d'un anévrisme rable de l'artère méningée moyenne. — De l'éthylo-ie. — Contribution à l'étude des bruits entotiques us objectivement. — Du traitement des rétrécisse-ts cicatriciels de l'œsophage par l'œsophagoscopie. aralysie récurrentielle par compression thyroïdienne. roïdectomie. Guérison. — Considérations sur l'em-des anesthésiques généraux dans les petites inter-ions rapides. — Deux cas de tuberculose naso-ymale. — Contribution à l'étude des suppurations iles liées aux lésions de l'os intermaxillaire. — Un d'adéno-carcinome du nez. — Sur quelques nouveaux cas de vertige otique déterminé par des symphyses salpingo-pharyngiennes. — Les symptômes d'hypertension labyrinthique dans l'hypertension artérielle. — La fossa subarcuata ; détails anatomiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Méningisme par ascarides.

Société médicale de Genève. — Pièce d'atmokausis utérine.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'une pièce d'ulcérations du maxillaire inférieur, alors qu'il n'y avait pas trace de dents. — Un cas d'hémi-paralysie de la langue à la suite d'une application de forceps en position antéro-postérieure par rapport à l'enfant. — Présentation d'un forceps rotateur permettant la prise directe de la tête dans toutes les positions. — Influence des extraits capsulaires en thérapeutique, au cours des hémorragies graves du nouveau-né. — Sur le passage du chloroforme de la mère au fœtus. — Sur le passage du chloroforme dans le lait.

Société médicale des hôpitaux. — Traitement d'un cas de dysenterie chronique par le kho-sam. — Le kho-sam dans le traitement de la dysenterie. — Un cas de pleurésie purulente à entérocoque. — Statistique des cas de cancer de l'œsophage, de cancer et d'ulcère de l'estomac observés à l'hôpital Andral du 1er Janvier 1900 au 1er Mars 1906. — Ulcère chronique de l'estomac ; estomac triloculaire ; polyadénome implanté sur le bord de l'ulcus. — Granulie compliquée de fièvre typhoïde. — Traitement de la coqueluche par la narcose chloroformique.

Société de biologie. — Agglutination du gonocoque et du méningocoque de Weichselbaum par un sérum gonococcique. — Contribution à l'étude du fer végétal. Emploi thérapeutique du rumex crispus. — Culture aérobie du vibrion septique. Mensuration de l'anaérobiose. — Sur le passage pylorique des graisses. — Rations de l'homme adulte en calories. — Action précoce du chloroforme sur le parenchyme hépatique. — Sur les colloïdes de la bile. — Etude expérimentale de l'action pathogène du microcoque constaté dans les oreillons. — Nature syphilitique des lésions de la paralysie générale. — Quelques cas de polymorphisme de bacilles par l'iodure de potassium, pneumo-bacille de Friedlander, bacille du choléra asiatique, bacille de la diarrhée verte. — De la fixation des helminthes sur la muqueuse du tube digestif. — Recherches sur le mercure phényle. Elimination par le lait.

ANALYSES

CHRONIQUE

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. Paris (28 au 31 Mai 1906).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

NOUVELLES

CONGRÈS POUR LA RÉPRESSION DE L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE

PARIS (28 au 31 Mai 1906)

PREMIÈRE JOURNÉE

Le Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine s'est ouvert le lundi 28 Mai, dans la salle des examens de l'Assistance publique, 49, rue des Saints-Pères.

Trois cents médecins environ, français et étrangers, assistaient à la séance. Les ministres de l'Intérieur et de l'Instruction publique, le préfet de Police étaient représentés.

Sur les murs de la salle étaient affichés des exemplaires des formes variées de réclames charlatanesques ; on avait constitué ainsi une sorte de musée de l'exercice illégal, des plus instructifs. Le professeur Brouardel ouvrit la séance ; malgré son état de fatigue, notre ancien Doyen avait tenu à apporter au Congrès le concours de sa sympathie et de sa haute autorité.

L'actif secrétaire général M. Levassort lit son rapport sur les travaux préliminaires du Congrès et montre tout l'intérêt que présente pour le corps médical et pour le public une réunion de cette nature.

* * *

Notre confrère Léon Pouliot, de Poitiers, laisse à d'autres le soin de décrire les charlatans de grande envergure pour se borner aux REBOU-

RABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation

ANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

e pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.

LACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

RICINE MEISSONNIER

isepsie de la peau et des muqueuses.

AMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

HTISIE CREOSOTAL SIMB

La meilleure forme pour l'usage du **PYRAMIDON** COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

St-LEGER TONI-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph 136-64

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

DRAGÉES de FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.

Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)

SIROP CROSNIER MINÉRAL-SULFUREUX *Succédané des Eaux Sulfureuses.*

GRANULES ANTIMONIO FERREUX

Médication ferro-arsenicale.

GLOBULES *TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE*

Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — LE FLACON : 3 francs.

Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin. **LAINCAR** Phosphate de Gaïacol. - Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. - Tannin

d'odeur. *s de dégoût.* **VALÉRIANATE ROUSSEAU** CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

TEURS, SORCIERS ET EMPIRIQUES de même nature qui exercent principalement à la campagne. Il montre leurs façons d'agir et d'exploiter la crédulité des paysans. Il termine son rapport en passant en revue les moyens dont peut se servir le corps médical pour lutter contre cette forme d'exercice illégal.

Les médecins isolés ont peu de chance de réussir dans cette tâche; ils risquent, en outre, de s'attirer des désagréments parfois sérieux.

Les syndicats médicaux devront donc : inviter leurs adhérents à porter à la connaissance du Bureau tous les faits d'exercice illégal; constituer ainsi un dossier contre tous les empiriques de la région; rassembler des charges et des témoignages contre ceux des empiriques qui paraîtront le plus compromis; recourir dans ce but à tous les moyens mis par la loi à notre disposition. Les poursuites judiciaires ne seront engagées qu'avec un très sérieux dossier à l'appui; elles seront surtout dirigées contre les récidivistes ou les individus coupables de coups et blessures ou d'escroqueries. Dans ces deux derniers cas, le Syndicat réclamera, outre les dommages et intérêts, l'affichage du jugement aux frais du condamné, dans les communes du canton où se sont passés les faits incriminés.

M. Pouliot propose en outre aux délibérations du Congrès les vœux suivants :

Que des instructions soient transmises aux instituteurs, les invitant à combattre l'influence des guérisseurs, toucheurs et sorciers.

Que les étudiants en médecine soient initiés d'une manière vraiment pratique au traitement des affections traumatiques des membres les plus courantes. Car il est certain qu'un grand nombre de médecins n'ont pas au début de leur carrière une expérience suffisante des luxations et des fractures, ce qui donne beau jeu aux rebouteurs.

M. Vimont estime que les syndicats médicaux existant devraient se mettre en rapport avec les sociétés d'instituteurs.

M. Archambault voudrait que les syndicats médicaux rédigent une brochure contre les guérisseurs et rebouteurs; cette brochure serait placée dans le programme des écoles normales.

M. Granjux apporte un intéressant document; c'est la profession de foi d'un rebouteur, candidat à la députation, ce candidat a obtenu un nombre de voix très important.

M. Danjou insiste sur la nécessité d'instruire davantage les étudiants au point de vue de la réduction des fractures et des luxations.

Une longue discussion s'engage sur la question de savoir si on peut obtenir dans les condamnations contre les guérisseurs l'affichage du jugement. Cette question sera reprise ultérieurement.

M. Barbanneau, de Pouzanges (Vendée), aborde la question des MAGNÉTISEURS; il montre que les charlatans de cette espèce comptent parmi les plus redoutables adversaires du corps médical; ils publient de nombreux ouvrages qu'ils ont soin de présenter sous des allures scientifiques sérieuses; ils ont constitué différentes sociétés scientifiques (?) qui, au point de vue de la défense de leurs intérêts matériels, se sont syndiquées et représentent une force morale qu'on ne saurait contester; c'est là le danger. Ces sociétés sont surtout représentées par le *Cercle magnétique et spirite de Paris* et la *Société magnétique de France*, dont l'émanation la plus intéressante est l'*École pratique de massage et de magnétisme* de la rue de Saint-Merri.

Ils émettent aujourd'hui la prétention que les masseurs et les magnétiseurs non médecins, mais suffisamment instruits, puissent, sous la garantie des lois de droit commun, appliquer leur art au traitement des maladies.

M. Barbanneau montre que ce serait un leurre que de différencier le magnétisme de l'hynpotisme, afin de faire deux pratiques séparées, dont l'une serait l'apanage des médecins neurologi l'autre l'apanage des magnétiseurs;

Ces moyens thérapeutiques doivent exc ment être confiés aux médecins qui, seuls vent les appliquer sans danger pour le comme sans préjudice pour ses intérêts.

En conséquence, le magnétisme et autr cédés thérapeutiques analogues sont abso du domaine médical et doivent y rester. lieu de réclamer le maintien de l'article loi sur l'exercice de la médecine tel qu'il tel que l'a interprété la Cour de cassation.

M. Bruno-Dubon, avocat à la Cour d'a Paris, s'occupe des faits d'exercice illéga médecine commis par des PERSONNALITÉS OU RELIGIEUSES DANS UN BUT OU SOUS UN PR DE CHARITÉ. Il s'attache à établir la dist entre deux ordres de faits. Les uns pr d'un sentiment de philanthropie véritable accomplis par pure charité; ces faits d'e illégal de la médecine commis dans un bienfaisance, sont principalement imputab membres laïques ou religieux des sociétés cours, aux visiteuses, aux dames patroness administrateurs des dispensaires aux pa aux rabbins, aux prêtres, aux instituteurs

Quelque noble que soit la cause qui les i elle ne saurait suffire à légitimer toutes le festations nocives d'un altruisme ignora doit réprimer ces actes, mais on ne saurai moins les confondre avec les manœuvres auxquelles se livrent audacieusement des tans sans scrupules sous le masque d'un d sintéressement. M. Bruno-Dubon esqu façon dont le badaud devient la proie de voitise des faiseurs de haut vol. Il indi mesures à prendre.

* * *

Les médecins ont contribué à favoriser cice illégal de la médecine par la façon do

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« *L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.*
« *Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur*
« *dépôt dans les tissus* ».

Le **SOLUROL** *(Acide thyminique)* doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme.**

Dans la **Goutte aiguë**, le ***SOLUROL*** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le ***SOLUROL***, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à **0gr. 25.**

DOSE MOYENNE : 0g 75 de SOLUROL par jour, soit 3 COMPRIMÉS. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & Cie, PARIS.

1096

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEP Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle,

d'entre eux comprennent l'enseignement
é aux Sociétés ayant pour but de secourir les
és et les malades, Sociétés qui aujourd'hui
lent sur le territoire français. M. Dignat
re que l'exercice illégal de la médecine fait
les Membres des Sociétés de secours aux
des et aux blessés est dû pour une part
rtante à la vulgarisation inconsidérée et
tifiée d'un enseignement trop médical. Il
le vœu :
ie les programmes des cours organisés par
iverses Associations de secours aux blessés,
aires ou autres, et par les différentes So-
s d'infirmiers, gardes-malades, ambulanciers
taires, secouristes, hospitaliers, etc., etc.,
t considérablement restreints et ne com-
nent, désormais, que l'enseignement de no-
conformes au rôle de ces auxiliaires éven-
du médecin ;
'il ne soit plus délivré, à l'avenir, par les
Associations ou Sociétés, aucun diplôme ni
icat d'aptitudes dont puissent se targuer les
bres de ces Sociétés pour exercer illégale-
l'art médical.
la suite du rapport de M. Dignat, une longue
ssion s'engage, à laquelle prennent part
Desforges, Granjux, de Crissac, Maurice,
lathiot, avocat à la Cour d'appel de Paris,
éfendent les diplômes de la Croix-Rouge et
ecouristes français. A la suite de cette dis-
on, les conclusions de M. Dignat sont
ées par le Congrès à la majorité des voix.
René Mesnard résume brièvement son rap-
sur l'exercice illégal de la Massothérapie.
pose aux délibérations du Congrès les vœux
nts :
l ne pourra exercer librement le massage
cal et la kynésithérapie s'il n'a obtenu, en
ce, le diplôme de docteur en médecine.
enseignement officiel de la kynésithérapie
rganisé à la Faculté de médecine.

Des cours élémentaires seront officiellement institués sous la direction de docteurs en médecine français, dans le but d'instruire les aides-masseurs admis à pratiquer dans quelques cas pathologiques bénins, mais seulement sur ordonnance des médecins et sous leur responsabilité.

M. Charles Mathiot, avocat à la Cour d'appel de Paris, étudie le Massage médical au point de vue juridique. Il émet le vœu :

Que les Syndicats de médecins de France s'unissent pour mettre un terme à l'exercice illégal de la massothérapie et de la kynésithérapie qui font partie du domaine médical. En conséquence, que les *faits d'habitude* soient soigneusement relevés contre chaque empirique et chaque établissement de massothérapie qui commettent des délits, et soient minutieusement contrôlés, pour être ensuite poursuivis conformément à l'article 16 de la loi de 1892.

P. Desfosses.

A travers le Monde

Sénégal

Depuis quelques années Dakar prend de l'importance et s'agrandit de plus en plus. Il est actuellement le siège du gouvernement général de l'Afrique Occidentale et voit, de ce fait, sa population s'accroître rapidement. Aussi ses immeubles sont-ils insuffisants pour loger tout le personnel officiel que les obligations du service ont amené dans la ville. D'autre part, le port de Dakar a été choisi comme *point d'appui* de la flotte, ce qui va encore augmenter le surcroît de la population. Il est donc indispensable que des constructions nouvelles viennent combler rapidement la pénurie du logement. Mais cet agrandissement rapide et nécessaire de la ville ne va pas sans donner quelque souci au gouvernement local. Il faut songer, en effet, à l'assainissement de la nouvelle ville et de tout le périmètre suburbain, qui peut-être sera bientôt compris dans la ville agrandie.

L'*hôpital de Dakar* est installé dans des conditions déplorables. Depuis longtemps déjà le service de santé a signalé le fait et demandé la construction d'un nouvel hôpital. C'est une des premières mesures à prendre, si on veut être à même d'arrêter rapidement toute épidémie nouvelle. L'hôpital devrait comprendre un pavillon mosquito-proof, pour le typhus amaril et la fièvre paludéenne.

LIVRES NOUVEAUX

M. Garnier et V. Delamare. — *Dictionnaire des termes techniques de Médecine*, 3e édition, Paris, 1906. (A. Maloine, éditeur.)

La médecine fait chaque année de tels progrès dans toutes ses branches, les livres paraissent chaque jour en si grand nombre, que les étudiants, de tout âge, quoique ayant en mains d'excellents ouvrages, sont arrêtés à chaque instant par les dénominations techniques et les noms propres qu'ils rencontrent.

Quiconque veut se tenir au courant de la science se heurte incessamment dans ses lectures à quelque expression nouvelle dont il ignore le sens.

MM. Garnier et Delamare ont eu l'idée de parer à ces difficultés, de publier un dictionnaire des termes techniques de la médecine, et de fournir au corps médical un répertoire des mots nouveaux. Les deux premières éditions de leur excellent petit livre ont été rapidement épuisées. La nouvelle édition qui vient de paraître est appelée au même succès que les précédentes ; elle a été soigneusement revue et enrichie d'un grand nombre de nouveaux termes ; on y trouve les étymologies grecques et latines, les noms des maladies, des opérations chirurgicales et obstétricales, des symptômes cliniques, des lésions anatomiques, les termes de laboratoire.

Quand on est embarrassé par une expression technique, on n'a qu'à ouvrir le dictionnaire de MM. Garnier et Delamare, on est immédiatement renseigné.

P. D.

HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

aumann, puis Debierre et Linossier ont établi, des expériences concluantes, que si le fer inorque peut, dans les rares cas où il est absorbé, menter le taux de l'hémoglobine dans le sang, t inapte à élever le nombre des hématies.

e fer organique, au contraire, provoque un oissement rapide du nombre des globules ges, en même temps qu'une polynucléose leutaire remarquable.

e meilleur fer organique est assurément celui la nature s'est chargée elle-même d'animaliser e vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans rts, mais il est très important de faire usage e préparation pure, car le plus souvent l'hélobine du commerce est un sang desséché tif.

e Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la rculose, contient 2 gr. 50 d'hémoglobine pure cuillerée à soupe.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilienne)
Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : 4'50 franco.
Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jo
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

BIPHOSPHATE DE MANGANÈSE — BIPHOSPHATE DE FER

(GRANULÉ)

FORMULE et PROCÉDÉ du Laboratoire JOULIE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX

« L'**ALEXINE** est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (*Phosphate de chaux, Glycéro-phosphates, Phosphore organique*, etc.). **L'ALEXINE permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.** »

DOSAGE RÉGULIER — PURETÉ ABSOLUE — MANIEMENT PRATIQUE — GOUT TRÈS AGRÉABLE

Rhumatisme ⚜ Goutte ⚜ Tuberculose ⚜ Neurasthénie ⚜ Dermatoses ⚜ Infections, etc.

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — **ENFANTS** : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINE et DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

SAIODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide

de résorption facile, d'action prompte

admirablement supportée

ne provoquant ni iodisme, ni autre effet accessoire désagréable.

Indications : *Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs periostiques), Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise)
DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & C°
Agence Générale :
24, Rue d'Enghien, PARIS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En **Ampoules** dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1 2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.* **BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 6 Juin 1906, à 1 heure. — M. FOUCHOU-LAPEYRADE : Contribution à l'étude de la coxalgie par la radiographie ; MM. Terrier, Roger, Gosset, Teissier. — M. JACOB : La rééducation respiratoire. Traitement post-opératoire des rhino-adénoïdiens ; MM. Roger, Terrier, Gosset, Teissier. — M. NOUET : De la nécessité d'exiger des connaissances psychiatriques pour les médecins des établissements pénitentiaires ; MM. Brissaud, Gaucher, Claude, Balthazard. — M. DUREAU : Rubéole et scarlatinéole ; MM. Gaucher, Brissaud, Claude, Balthazard.

Jeudi 7 Juin 1906, à 1 heure. — M. CASTAGNARY : Des endothéliomes calcifiés de la peau ; MM. Cornil, Chantemesse, Méry, Langlois. — M. AGASSE-LAFONT : L'anémie pernicieuse prolopathique ; MM. Cornil, Chantemesse, Méry, Langlois. — M. DEARAY : Le charbon industriel. Maladies ou accidents professionnels ; MM. Chantemesse, Cornil, Méry, Langlois. — M. BLAIRON : Prophylaxie des gastro-entérites des nourrissons. (La suralimentation et son remède) ; MM. Chantemesse, Cornil, Méry, Langlois. — M. CROSTE : Quelques considérations sur l'appendicite au cours de la grossesse ; MM. Budin, De Lapersonne, Gilbert, Carnot. — M. GACLIBERT : Le panaris des nouveau-nés ; MM. Budin, De Lapersonne, Gilbert, Carnot. — M. AUBERT : Traitement des blépharites ciliaires par l'hermo-phényl ; MM. De Lapersonne, Budin, Gilbert, Carnot. — M. LOUBRY : Contribution à l'étude des dyspnées d'origine hystérique ; MM. Gilbert, Budin, De Lapersonne, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 5 Juin 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques. Anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrez, Guiart. Epreuve pratique. — 1er, Oral : MM. Poirier, Launois, Rieffel. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM. Raymond, Thiroloix, Méry. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Hutinel, Jeanselme, Bezançon. — 4e : MM. Chantemesse, G. Ballet, Vaquez. M. Budin, censeur ; M. Langlois, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Le Dentu, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Dieulafoy, Achard, Rénon. M. Gilbert, censeur ; M. Dupré, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Pozzi, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Berger, De Lapersonne, Hartmann. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Gouget, Carnot. M. Robin censeur ; M. Maillard, suppléant.

Mercredi 6 Juin 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Reclus, Sebileau, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques, Anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves pratiques. — 2e : MM, Gariel, Ch. Richet, Branca. — 3e (Première partie), Oral : MM. Tuffier, Lepage, Cunéo. M. Pouchet, censeur. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Laënnec : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Duval (Pierre). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Laënnec : MM. Segond, Delens, Legueu. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Landouzy, Labbé (Marcel), Macaigne. M. Déjerine, censeur ; M. Desgrez, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Richaud, suppléant.

Jeudi 7 Juin 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Rieffel, Morestin. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques, Anatomie pathologique : MM. Joffroy, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 1er, Oral : MM. Pozzi, Thiéry, Launois. — 3e (Première partie), Oral : MM. Le Dentu, Retterer, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Bezançon. — 4e : MM. Pouchet, Dupré, Gley. M. Dieulafoy, censeur ; M. Vaquez, suppléant.

Vendredi 8 Juin 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Cunéo, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques. Anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. Epreuves pratiques. — 3e (Première partie), Oral : MM. Segond, Sebileau, Lepage. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Claude, Labbé (Marcel). — 4e : MM. Jeoffroy, Richaud, Macaigne. M. Ch. Richet, censeur ; M. Proust, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Reclus, Mauclaire, Duval (Pierre). M. Landouzy, censeur ; M. Legueu, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Balthazard, suppléant.

Samedi 9 Juin 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Thiéry, Morestin. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques. Anatomie pathologique ; MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Launois, Langlois, Broca (André). — 3e (Première partie) (1re série), Oral : MM. De Lapersonne, Retterer, Bonnaire. — 5e (Première partie) (2e série), Oral : MM. Poirier, Bar, Marion. M. Berger, censeur ; M. Carnot, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), (Beaujon) : MM. Raymond, Méry, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezançon. M. Hutinel, censeur ; M. Rénon, suppléant. — Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M Budin, Demelin, Brindeau. M. Vaquez, suppléant.

Technique clinique et application des méthod de laboratoire au diagnostic clinique. — Un cours vacances, commençant le 5 Juin 1906 et compren 17 leçons, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction M. le professeur DIEULAFOY, le matin, de 10 heure 11 h. 1/2.

Ce cours aura pour programme :

1° Les méthodes d'investigation clinique applicable l'examen des malades ; 2° L'exposé des principaux p cédés de recherches bactérioscopiques, cystoscopiqu hématoscopiques, uroscopiques et coprologiques ap cables au diagnostic clinique ; 3° Les principales indi tions des grandes médications (thoracentèse, ponct lombaire, bains froids, etc.).

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait MM. LŒPER et RENÉ GAULTIER, chefs de clinique ; O. CR ZON et NATTAN-LARRIER, chefs de laboratoire ; BONNI DÉHU et LACAILLE, assistants.

Programme du cours. — Mardi 5 Juin : M. Lœper. E men clinique des poumons et de la plèvre. Thoracenté — Mercredi 6 Juin : M. O. Crouzon. Examen clinique sang. Hémo-diagnostic. — Jeudi 7 Juin : M. René Ga tier. Examen clinique de l'estomac et de l'intestin. Vendredi 8 Juin : M. Nattan-Larrier. Application procédés de laboratoire au diagnostic des infections te niques, des séro-diagnostics, diazoréaction, culture sang. — Samedi 9 Juin : M. Bonnier. Technique l'examen du nez, du pharynx, du larynx et de l'oreille Lundi 11 Juin : M. Lœper. Examen clinique du cœu des vaisseaux. Etude de la tension artérielle. Asystol indications de la digitale. — Mardi 12 Juin : M. O. Cr zon. Examen clinique du système nerveux : motilité, flexes, sensibilité. — Mercredi 13 Juin : M. O. Crouz Examen clinique du système nerveux, état mental, l gage, écriture. Ponction lombaire. — Jeudi 14 Jui M. Nattan-Larrier. Diagnostic de la tuberculose par procédés de laboratoire. Examen des crachats. Gyto-d gnostic, inoculation (procédé de la mamelle). — Vendr 15 Juin : M. Déhu. Méthodes cliniques d'examen des m ladies cutanées et syphilitiques. — Samedi 16 Jui M. Déhu. La médication mercurielle. — Lundi 18 Jui M. René Gaultier. Examen clinique du foie, de la rate du pancréas. — Mardi 19 Juin : M. René Gaultier. M thodes de laboratoire appliquées à l'étude des malad du tube digestif (examen du suc gastrique, examen fèces). — Mercredi 20 Juin : M. Lœper. Examen clinic



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Dr JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE

PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

Suralimenté concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. — P. ANDOUARD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

M & O

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

rein. Exploration rénale; urémie, indication de la gnée, déchloruration. — Jeudi 21 Juin : M. Nattan-rrier. Technique bactériologique élémentaire. Pus. — ndredi 22 Juin : M. Lacaille. Méthodes d'exploration des ctions électriques; leur application au diagnostic et au itement, réaction de dégénérescence. — Samedi 23 Juin : Lacaille. Méthodes d'exploration radioscopique et liographique, radiothérapie.
Le droit à verser est de 80 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — Les internes en médecine et en chi-rgie de l'Hôtel-Dieu commenceront le vendredi 1er Juin e série de conférences de clinique médicale et une série conférences de clinique chirurgicale *avec examen des lades par les élèves.*
Chaque série comprendra 20 leçons. Le droit d'inscrip-n est de 50 francs pour chaque série.
On peut s'inscrire dès maintenant à la salle de garde de Hôtel-Dieu, où le programme détaillé sera communiqué x élèves.

Hôpital Sadiki (Tunis). — *Place d'interne vacante.* — t hôpital réservé aux indigènes comporte un mouve-ent clinique très considérable et toutes facilités de tra-il (laboratoire, bibliothèque, amphithéâtre, collabora-n active au service).
Avantages matériels. — Logement, chauffage, éclairage, itement annuel de deux mille quatre cents francs (2,400); yage payé à l'aller et au retour de Paris à Tunis classe), sous condition d'un an de séjour au moins.
Conditions. — Nationalité française, scolarité terminée thèse passée est admise sous réserve d'une limite ge de trente ans avec l'obligation de se consacrer clusivement au service de l'hôpital), préférence accor-e à candidat justifiant d'un stage d'internat sérieux.
Adresser les demandes avec pièces justificatives à Brunswic Le Bihan, médecin-chef de l'hôpital Sadiki unis).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *ficier.* — M. Richard.

Un hommage à M. le professeur Brouardel. — la suite de la démission de M. Brouardel comme pro-fesseur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris, l'association des médecins légistes de l'Université de Paris, dans sa séance du 18 Mai 1906, a décidé avec la collaboration des professeurs de l'Institut de médecine légale et psychiatrie d'ouvrir une souscription à laquelle pourront prendre part les médecins légistes et les médecins experts de France et de l'étranger et tous ceux qui s'occupent de médecine légale. Cette souscription est destinée à offrir un souvenir au maître de la médecine légale française sous la forme d'une médaille rappelant ses traits et d'un album relatant les noms des souscripteurs.
Le montant de la cotisation est laissé à l'initiative de chacun et devra être adressé avant le 30 Juin à M. LOGRE-DUC, secrétaire de la souscription, 81, rue de Maubeuge, à Paris, X^e^ arrondissement.

Étranger.

IV^e^ Congrès de l'Assistance publique et privée. — Le IV^e^ Congrès de l'Assistance publique et privée vient d'être inauguré à Milan, en présence des délégués de vingt et un gouvernements.
Ont pris la parole : le maire de Milan, le président du comité du Congrès, le préfet au nom du gouvernement, et M. Strauss, président de la délégation française.
Le maire de Milan et M. Casimir-Perier, ont été nommés présidents d'honneur.

CONCOURS

Agrégation. — Il sera ouvert à Paris, en 1906-1907, des concours pour 41 places d'agrégé à répartir de la manière suivante entre les Facultés de médecine ci-après désignées : Paris, 14 agrégés; Bordeaux, 5 agrégés; Lille, 4 agrégés; Lyon, 6 agrégés; Montpellier, 6 agrégés; Nancy, 4 agrégés; Toulouse, 2 agrégés.
Ces concours s'ouvriront à Paris, savoir : Le 17 Décembre 1906 pour la section de médecine (pathologie interne et médecine légale); le 11 Mars 1907 pour la section de chirurgie et accouchements; le 13 Mai 1907 pour la section des sciences anatomiques et physiologiques, et pour la section des sciences physiques.
Les candidats s'inscrivent chacun d'une manière spéciale pour l'une des places mises au concours dans chaque Faculté.
Ils peuvent s'inscrire subsidiairement pour plusieurs places.

Médecin des hôpitaux. — LEÇON CLINIQUE. — *Séance du 25 Mai.* — Ont obtenu : MM. Ravaut, 18; Castaigne, 18; Hallé, 19. — *Absents* : MM. Ramond, Clerc, Guillemot, Pissavy, Nobécourt.
Séance du 28 Mai. — Ont obtenu : MM. Comte, 18; Milian, 20; Guillain, 20. — *Absents* : MM. Boix, Ribierre.
Séance aujourd'hui à 4 h. 30 à l'hôpital de la Charité.

Chirurgien des hôpitaux. — Le premier concours pour les places vacantes de chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par les nominations de MM. Veau et R. Proust.
— Sont désignés pour faire partie du jury du deuxième concours de chirurgien des hôpitaux, MM. Delens, Ricard, Pozzi, Delbet, Lannelongue, Berger et Landouzy. M. Berger a fait connaître son acceptation.

Adjuvat. — EPREUVE ORALE. — *Apophyse ptérygoïde et les deux muscles ptérygoïdiens.* — Ont obtenu : MM. Barbier, 17; Guimbellot, 17; Magitot, 18; Mocquot, 19; Picot, 19.
Parois de la caisse du tympan. — Ont obtenu : MM. Sauvé, 18; Cottard, 15; Dezarnaulds, 19; Kuss, 16; Maugeais, 17.
L'épreuve de dissection a lieu ce matin, à 7 heures, à l'Ecole pratique.

Prix de l'Internat en pharmacie. — Le jury pour le prix de l'Internat en pharmacie est définitivement composé de MM. François, Berthoud, Gousin, Léger, Fourneau.

RENSEIGNEMENTS

Le poste d'interne à l'*hôpital d'Evreux* étant vacant, les étudiants qui désireraient postuler pour cet emploi sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétaire de cet établissement.

Postes médicaux : Achat et vente; remplacements; rens^ts^ grat. 12^e^ année. BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHE MOORE

NN. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, B^d^ de Clichy, et t^tes^ Phies.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

KÉPHIR SALMON
Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0.001 m/m par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Gen^al^ : Ph^ie^ GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et t^tes^ Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié ès-Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
1 verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industr els, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reçus scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(*GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE*)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS, 6, rue Chanoinesse.

THÉRAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE — Digestion **LA CHAIZ** Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

$C^{20}H^{24}Az^2O^8$, CO^3H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus
Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.
DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES
H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.